


BAIGNOIRE ENCASTRÉE AVEC TABLIER

Manuel d'installation



Type de document
Manuel d'installation

Catégorie de produit
Baignoire encastrée

Langue
Français

MODÈLE
Collection Haven

Important

- Les instructions étape par étape contenues dans ce guide d'installation constituent une référence générale. En cas de divergences, Sera Bathroom Designs ne pourra être tenue responsable.
- Il est fortement recommandé que tous les produits Sera Bathroom Designs soient installés par un professionnel licencié.
- Le non-respect de ces directives, ainsi que des codes et exigences de plomberie et de construction, peut annuler votre garantie.

⚠ Avant de commencer

- Inspecter le produit afin de s'assurer qu'aucun dommage n'est survenu lors de la livraison.
- Respecter tous les codes de plomberie et de construction conformément aux exigences de votre province/état et de votre municipalité.
- Toutes les dimensions sont nominales. S'assurer de mesurer la baignoire avant l'installation.
- Lire attentivement les instructions d'installation et d'entretien avant de procéder. S'assurer d'utiliser les outils appropriés et de toujours porter l'équipement de protection individuelle adéquat.

🏠 Pièces incluses



Baignoire encastrée
avec tablier



Fournies



Barres de support

🔧 Outils et matériaux suggérés




Lunettes
de sécurité




Ruban
à mesurer



Équerre



Pistolet
à calfeutrer



Niveau



Tournevis



Couteau
utilitaire



Scellant



Adhésif





Toile de
protection

1 BRANCHEMENTS PRÉLIMINAIRES

⚠ IMPORTANT

La plomberie préliminaire doit être préinstallée par un plombier certifié avant de procéder.

- Vérifier l'alignement du drain de plancher et du drain de la baignoire à l'emplacement final d'installation.
- S'assurer que les montants muraux sont correctement positionnés.
- Vérifier que les montants sont à niveau et d'équerre avec la zone d'installation.
- Confirmer que les dimensions de branchement correspondent aux spécifications de la baignoire.



Les montants doivent
être affleurants et d'équerre

i Exigences clés


- Les montants muraux doivent être à niveau et d'équerre.
- l'alignement du drain est essentiel.
- Vérifier toutes les dimensions avant de procéder.

2 FIXER LES BARRES DE SUPPORT (SI FOURNIES)


⚠ ATTENTION

Protéger la surface de la baignoire pendant cette étape pour éviter les égratignures ou les dommages.

- Placer une toile de protection sur une surface plane et stable.
- Retourner soigneusement la baignoire à l'envers sur la toile de protection.
- S'assurer que la baignoire est stable avant de procéder.
- Repérer les trous préperçés dans le tablier.
- Aligner les barres de support avec les trous.
- Couper et retirer les attaches de serrage (si présentes).
- Insérer les vis à travers les barres de support dans les trous préperçés.
- Serrer les vis solidement.




Toile de protection



2A DÉPANNAGE DE L'ALIGNEMENT


1

- Si les trous ne s'alignent pas correctement :




2

- Desserrer (NE PAS RETIRER) les vis de charnière.
- Repositionner la barre de support pour un alignement adéquat.



3

- Resserrer les vis de charnière.
- Fixer la barre au tablier avec les vis fournies.




⚠ AVERTISSEMENT


Ne pas forcer les vis si les trous sont mal alignés. Suivre les étapes de dépannage ci-dessus.

3 S'ASSURER QUE LA BAIGNOIRE EST DE NIVEAU

- Placer le niveau sur le fond du tablier.
- Vérifier le niveau aux emplacements des pieds réglables.
- Ajuster la hauteur des pieds au besoin pour atteindre le niveau.



- Retourner soigneusement la baignoire à l'endroit.
- Revérifier que la baignoire est de niveau dans sa position finale.




✓ VÉRIFICATION

La baignoire doit être de niveau dans toutes les directions avant de procéder à la fixation.

4 MARQUER ET PRÉPARER LES TROUS

- Positionner la baignoire à son emplacement final d'installation.
- Marquer les emplacements des montants muraux sur la bride supérieure.
- Percer des trous de Ø5 mm à travers la bride aux emplacements des montants.
- Si le montant n'est pas à niveau avec la bride, utiliser des cales pour combler l'écart.




! IMPORTANT

Un alignement adéquat des montants est essentiel pour une installation sécuritaire. Utiliser des cales au besoin.

5 VIS DE FIXATION

- Préparer et appliquer le lit de mortier.
- Abaisser soigneusement la baignoire dans sa position finale.
- Fixer la baignoire en vissant à travers les trous préperçés de la bride dans les montants muraux.
- Se tenir debout dans la baignoire sur une toile de protection en serrant les vis pour presser la baignoire dans le lit de mortier.
- S'assurer que toutes les vis sont bien serrées et sécurisées.



! ATTENTION

Utiliser une toile de protection lorsqu'on se tient dans la baignoire pour éviter d'endommager la surface.

- Effectuer les ajustements finaux au besoin.



- Le scellant est correctement appliqué.

NOTES DE L'INSTALLATEUR

Notes d'installation

Nom de l'installateur

Date

Signature